



För att vara säker på måtten ska du ta minimum två mått av bredden och höjden. De mått du ska beställa är alltid det smalaste i bredden och det högsta i höjden - så är du säker på att lamellgardinen kan få plats i t.ex. fönsterramen. Huvudregeln är alltid att de mått du beställer är de färdiga måtten som lamellgardinen kommer få.

(Röda streck är de ställen där du ska mäta upp ditt fönster).

### 1. Måttagning av bredd

Mät upp bredden, där lamellgardinen ska sitta. Den bredd som du beställer är den bredd som den färdiga lamellgardinen kommer ha. (Det blir inte frändraget eller tillagt något till dina mått!).

#### *Inne i fönsterramen:*

Ska lamellgardinen sitta innanför en karm eller i en fönsterram ska du dra ifrån i allt 1 cm. så du undgår att lamellgardinen stöter in i sidorna, när den dras upp och ned.


### 2. Måttagning av höjd

Mät höjden där lamellgardinen ska sitta. Den höjd som du beställer är den höjd som den färdiga rullgardin kommer ha. (Det dras inte ifrån eller läggs till något till dina mått!).

**Du kan nu beställa din nya Lamellgardin på [uniggardin.se](http://uniggardin.se)**

När du ska mäta upp till dina nya lamellgardiner är det viktigt att du följer denna vägledning. Genom att använda vägledningen kommer du guidas genom måtttagning och därmed vara säker på att du får den helt rätta lamellgardinen till ditt hem. Skriv ut denna guide så du kan använda den när du mäter.

## Måttagningsvägledning till Lamellgardiner



For at lamellerne ikke "står" på gulvet skal du fratække 2 cm. fra total højden. Dermed vil der være 2 cm. luft fra gulv til lamelgardin.

### 3. Styring

Styringen er der hvor man styre lamelgardinet ved hjælp af en snor og en pind. Styringen kan sidde til venstre eller højre.

### Måttagningschema

Höjd*	Styrning	Färg	Antal

\*Kom ev. ihåg att dra ifrån 1 cm från ditt mått, om lamellgardinen ska sitta i en karm. \*\*Kom ihåg att dra ifrån 2 cm från ditt mått.

Obs: Unig-lamellgardin tillverkas exakt utifrån de mått som du uppger. Uniggardin har en produktionsmarginal på +/- 3 mm i bredden och i höjden.

# UNIG


## Måttaging till lutande fönster

### 1. 1. Måttaging av bredden till lutande lamellgardin V040

Om lamellgardinen ska sitta inne i en fönsterkarm då dras det bort 1cm från bredden. Om lamellgardinen ska sitta ovanpå fönsterkarmen då är det totalbredden som gäller.

### 2. Måttaging av höjden till lutande lamellgardin

Här ska du mäta de två strama höjderna, H och H2. För att undvika att lamellerna ska "stå" i golvet eller på fönsterkarmen dra bort 2cm från totalhöjden. -1cm på fönstret.



H = Högsta höjden  
 H2 = Lägsta höjden  
 B = Horisontell bredd

### Måttagingsschema

Bredden	Höjden	Höjden2	Antal

OBS: UNIG-Lamellgardin tillverkas exakt efter de mål som du anger. UNIGgardin har en produktionsmarginal på + / - 3 mm både i bredd och höjd.

### MåttagingsschemaV041

Bredden	Höjden	Höjden2	Antal

OBS: UNIG-Lamellgardin tillverkas exakt efter de mål som du anger. UNIGgardin har en produktionsmarginal på + / - 3 mm både i bredd och höjd.

# UNIG

När du ska mäta upp till dina nya lamellgardiner är det viktigt att du följer denna vägledning. Genom att använda vägledningen kommer du guidas genom måttagning och därmed vara säker på att du får den helt rätta lamellgardinen till ditt hem. Skriv ut denna guide så du kan använda den när du mäter.

## Måttagningsvägledning till Lamellgardiner - Hörn i 90° vinkel

För att vara säker på måtten ska du ta minimum två mått av bredden och höjden. De mått du ska beställa är alltid det smalaste i bredden och det högsta i höjden - så är du säker på att lamellgardinen kan få plats i t.ex. fönsterramen. Huvudregeln är alltid att de mått du beställer är de färdiga måtten som lamellgardinen kommer få. (Röda streck är de ställen där du ska mäta upp ditt fönster).

### 1. Måttagning av bredd

Mät upp bredden, där lamellgardinen ska sitta. Den bredd som du beställer är den bredd som den färdiga lamellgardinen kommer ha. (Det blir inte fråndraget eller tillagt något till dina mått!).

#### Inne i fönsterramen:

Ska lamellgardinen sitta innanför en karm eller i en fönsterram ska du dra ifrån i allt 1 cm. så du undgår att lamellgardinen stöter in i sidorna, när den dras upp och ned.


### 2. Måttagning av höjd

Mät höjden där lamellgardinen ska sitta. Den höjd som du beställer är den höjd som den färdiga rullgardin kommer ha. (Det dras inte ifrån eller läggs till något till dina mått!).

För att lamellerna inte "står" på golvet ska du dra ifrån 2 cm. från totalhöjden. Därmed kommer det vara 2 cm. luft från golv till lamellgardin.

### 3. Styrning

Styrningen är där man styr lamellgardinen med hjälp av ett snöre och en pinne. Styrningen kan sitta till vänster eller höger.



Avstånd till vägg - mätt till mittenprofil  
(-45)

90° **Lamell 63 mm**  
Färdiga mått: Siffran i parentes dras av från väggmättet.

Avstånd till vägg - mätt till mittenprofil  
(-45)

90° **Lamell 89 mm**  
Färdiga mått: Siffran i parentes dras av från väggmättet.

Avstånd till vägg - mätt till mittenprofil  
(-65)

90° **Lamell 127 mm**  
Färdiga mått: Siffran i parentes dras av från väggmättet.

Du kan nu beställa din nya Lamellgardin på [uniggardin.se](http://uniggardin.se)

### Måttagningschema

Höjd*	Styrning	Färg	Antal

\*Kom ev. ihåg att dra ifrån 1 cm från ditt mått, om lamellgardinen ska sitta i en karm. \*\*Kom ihåg att dra ifrån 2 cm från ditt mått. Obs: Unig-lamellgardin tillverkas exakt utifrån de mått som du uppger. Uniggardin har en produktionsmarginal på +/- 3 mm i bredden och i höjden.

# UNIG

När du ska mäta upp till dina nya lamellgardiner är det viktigt att du följer denna vägledning. Genom att använda vägledningen kommer du guidas genom måtttagning och därmed vara säker på att du får den helt rätta lamellgardinen till ditt hem. Skriv ut denna guide så du kan använda den när du mäter.

## Måttagningsvägledning till Lamellgardiner - Burspråk

För att vara säker på måtten ska du ta minimum två mått av bredden och höjden. De mått du ska beställa är alltid det smalaste i bredden och det högsta i höjden - så är du säker på att lamellgardinen kan få plats i t.ex. fönsterramen. Huvudregeln är alltid att de mått du beställer är de färdiga måtten som lamellgardinen kommer få. (Röda streck är de ställen där du ska mäta upp ditt fönster).

### 1. Måttagning av bredd

Mät upp bredden, där lamellgardinen ska sitta. Den bredd som du beställer är den bredd som den färdiga lamellgardinen kommer ha. (Det blir inte frändraget eller tillagt något till dina mått!).

#### Inne i fönsterramen:

Ska lamellgardinen sitta innanför en karm eller i en fönsterram ska du dra ifrån i allt 1 cm. så du undgår att lamellgardinen stöter in i sidorna, när den dras upp och ned.





### 2. Måttagning av höjd

Mät höjden där lamellgardinen ska sitta. Den höjd som du beställer är den höjd som den färdiga rullgardin kommer ha. (Det dras inte ifrån eller läggs till något till dina mått!).

För att lamellerna inte "står" på golvet ska du dra ifrån 2 cm. från totalhöjden. Därmed kommer det vara 2 cm. luft från golv till lamellgardin.

### 3. Styrning

Styrningen är där man styr lamellgardinen med hjälp av ett snöre och en pinne. Styrningen kan sitta till vänster eller höger.



Du kan nu beställa din nya Lamellgardin på [uniggardin.se](http://uniggardin.se)

### Måttagningschema

Höjd*	Styrning	Färg	Antal

\*Kom ev. ihåg att dra ifrån 1 cm från ditt mått, om lamellgardinen ska sitta i en karm. \*\*Kom ihåg att dra ifrån 2 cm från ditt mått. Obs: Unig-lamellgardin tillverkas exakt utifrån de mått som du uppger. Uniggardin har en produktionsmarginal på +/- 3 mm i bredden och i höjden.